

Útmutató a Sorelex kötés kíméletes cseréjéhez



Háromnaponta a következők szerint távolítsa el a Sorelex kötést: első lépésként nedvesítse be a tapaszt, melyhez javasoljuk zuhany használatát. Ne tépje le a tapaszt, míg az teljesen át nem nedvesedett.



Három perc nedvesítést követően óvatosan távolítsa el a tapaszt mindkét rétegét – a nyomtatott felületű felsőt és az alsó hálós szerkezetűt egyaránt.

Sebképződés



A kezelés megkezdésének első napjaiban a sebváladék képződése megnövekedhet, ez teljesen természetes. A seb ezáltal kitisztul és a Sorelex tapaszt megkezdzi természetes gyógyító hatását.



Ezt követően a váladékképződés mérséklődik, a felhasznált géz és kötszer mennyisége csökkenthető. A fájdalom enyhül, a sárga réteg helyén új, vörös szövetképződés veszi kezdetét.



A gyógyulási folyamat során a seb állapota változhat. Rendszeresen látogassa meg orvosát és konzultáljon vele a seb állapotáról, valamint a Sorelex használatáról.

Mikor Látogassa meg orvosát?



IGEN

ha a seb csúnyán megduzzadt, éget, kellemetlen szagú

NEM

ha kötéscsere közben a seb egyes részein enyhe vérzés tapasztalható



Erős vérzés esetén alkalmazzon szorítókötést, majd hívja a mentőket!

Sebkezelés otthon

Az alábbi lépéseket követve ismét jól fogja magát érezni a bőrében.



A Sorelex tapasz **VÁLADÉKOZÓ SEBEK** kezelésére alkalmas. Száraz felületű sebek esetén a javasolt a tapasz benedvesítése.

Helyezze a Sorelex tapaszt a sebre **nyomatott felével felfelé**. A vörös felirat látható kell hogy maradjon.

A seb kezelése

1.

Alaposan mosson kezet. Enyhe vízsugárral öblítse le a sebet. Próbálja mosással eltávolítani a hegeket, vagy elhalt szöveteket. Gézzel óvatosan szárítsa meg a sebet és annak környezetét.

2.

Kezelje a sebkörnyéki bőrfelületet. Amennyiben a seb környéke gennyes, alkalmazzon a cinket tartalmazó szárító krémet. Sebkörnyéki száraz bőr esetén azonban alkalmazzon bőrápoló krémet, vagy olajat a seb környékén.

3.

Helyezze a Sorelex tapaszt a sebre úgy, hogy azt teljesen befedje. Nagyobb sebek esetén alkalmazzon több sebtapaszt egymás mellett. Kis méretű sebek esetén a tapaszt ollóval vágja megfelelő méretűre.

4.

A Sorelex tapaszt fedje be elegendő gézpárnával, mely így magába tudja szívni az esetlegesen kiszivárgó váladékot. Alkalmazhat kifejezetten nedvszívó kötszert is. Az így kialakított kötszert rögzítse megfelelő módon, például gézzel.

5.

A Sorelex tapaszt hagyja három napig hatni. Szükség esetén cserélje fedő kötszert, melynek az eltávolítását követően azonnal gondoskodjon a megfelelő megsemmisítésről, majd fertőtlenítsen kezét.



További információkért vagy tanácsért forduljon kezelőorvosához.